

PRILOGA 2 - NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI, INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

Gradnje in drugi posegi ter ureditve so dopustni, v kolikor niso v nasprotju s predpisi s področja varovanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe in varovanja zdravja ter varstva voda. Za gradnjo oz. poseganje v območja varstvenih režimov, vzpostavljenih na podlagi predpisov, je potrebno pridobiti soglasje službe, ki je na podlagi predpisa pristojna za izdajo soglasja.

IME OBJEKTA/ NAMENSKA RABA	SS	SK	CU	ZS	IK	PC	PL	PO	O	A	K1	K2	G	VC
NEZAHTEVNI OBJEKTI														
1. Objekti za lastne potrebe:														
a. drvarnica z BTP največ 12 m ² in višino do 3 m	da	da ¹	da ¹	ne	da	ne	ne	ne	da	da ¹	ne	ne	ne	ne
b. garaža z BTP največ 30 m ² in višino do 3,5 m	da	da ²	da ²	ne	da	ne	ne	ne	da	da ²	ne	ne	ne	ne
c. steklenjak z BTP največ 30 m ² in višino do 3,5 m	da	da ³	da ³	ne	da	ne	ne	ne	ne	da ³	ne	ne	ne	ne
d. uta oz. senčnica z BTP največ 15 m ² in višino do 3 m	da	da ⁴	da ⁴	ne	da	ne	ne	ne	ne	da ⁴	ne	ne	ne	ne
e. bazen z BTP največ 30 m ² in globino do 1,35 m	da	da ⁵	da ⁵	da ⁵	da	ne	ne	ne	da	da ⁵	ne	ne	ne	ne
f. enoetažna pritlična lopa z BTP največ 15 m ² in višino do 4 m	da	da ⁶	da ⁶	da ⁶	da	ne	ne	ne	da	da ⁶	ne	ne	ne	ne
g. nepretočna greznica s prostornino do 50 m ³	da	da	da	da	da	ne	da	da	da	da	ne	ne	ne	ne
h. pretočna greznica s prostornino do 20 m ³	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
i. utrjene dovodne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	ne	ne	da	ne
2. Ograje , nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m	da	da ³²	da ³²	da	da	da	da	da	da	da ³²	da ³²	da ³²	da ³²	da
3. Škarpe in podporni zidovi do višine 1,5 m	da	da	da	da	da	da	ne	da	da	da	da	da	da	da
4. Pomožni infrastrukturni objekti:														
a. pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste širine do 3 m	da	da ⁷	da ⁷	da	da	da	ne	da	da	da	da	da	da	ne
b. postajališče	da ¹²	da ¹²	da ¹²	da ¹²	da ¹²	da ¹²	ne	da	ne	da ¹²	da ¹²	da ¹²	da ¹²	ne
c. bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam (ob pogojih uredbe)	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da	da ²⁵	da	da	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	ne
d. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja z BTP do 30 m ² , z ali brez droga višine do 10 m	da	da ³⁷	da ³⁷	da ³⁷	da	da	da	da	da	da ³⁷	da	da	da	da
e. pomožni objekti vodne infrastrukture za spremljanje stanja voda BTP do 20 m ²	da	da ³⁷	da ³⁷	da ³⁷	da	da	da	da	da	da ³⁷	da	da	da	da
f. mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 PE	da	da ²⁶	da ²⁶	da ²⁶	da	ne	ne	da	da	da ²⁶	da ²⁶	da ²⁶	da ²⁶	ne
5. Pomožni kmetijsko - gozdarski objekti:														
a. kozolec z BTP do 150 m ² in višino do 6 m	da ¹⁴	da ¹⁴	da ¹⁴	ne	da ¹⁴	ne	ne	ne	ne	da ¹⁴	da ¹⁴	da ¹⁴	da ¹⁴	ne
b. kmečka lopa z BTP do 30 m ² in višino do 5 m	da ¹⁵	da ¹⁵	da ¹⁵	ne	da	ne	ne	ne	ne	da ¹⁵	da ¹⁵	da ¹⁵	da ¹⁵	ne
c. rastlinjak, ki presega rastlinjak kot enostavni objekt, višine do 3 m	da	da ³	da ³	ne	da	ne	ne	ne	ne	da ³	da ³	da ³	ne	ne
d. silos: koritasti z BTP do 150 m ² , stolpasti z BTP do 30 m ² in višino do 8 m	da ¹³	da ²³	da ²³	ne	da	ne	ne	ne	ne	da ²³	da ²³	da ²³	da ²³	ne
e. skedenj z BTP do 150 m ² in višino do 6 m	da ²⁴	da ²⁴	da ²⁴	ne	da	ne	ne	ne	ne	da ²⁴	da ²⁴	da ²⁴	da ²⁴	ne
f. senik z BTP do 150 m ² in višino do 6 m	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
g. gnojišče z BTP do 200 m ² in višino do 2 m	da ³⁶	da ³⁶	da ³⁶	ne	da	ne	ne	ne	ne	da ³⁶	da ³⁶	da ³⁶	da ³⁶	ne
h. zbiralnik gnojnice ali gnojevke s prostornino do 150 m ³	da ³⁶	da ³⁶	da ³⁶	ne	da	ne	ne	ne	ne	da ³⁶	da ³⁶	da ³⁶	da ³⁶	ne
i. vodni zbiralnik s prostornino do 1000 m ³ in globino do 2 m	da ¹³	da ⁵	da ⁵	da	da	ne	ne	ne	ne	da ⁵	da ⁵	da ⁵	da ⁵	ne
j. betonsko korito za zbiranje vode s prostornino do 20 m ³	da ¹³	da ⁵	da ⁵	da	da	ne	ne	ne	ne	da ⁵	da ⁵	da ⁵	da ⁵	ne
k. poljska pot s širino do 2,5 m, dolžine nad 1 km	ne	da ³⁴	ne	da ³⁴	da	da	ne	da	da	da ³⁴	da ³⁴	da ³⁴	da ³⁴	ne
l. gozdna cesta z dolžino nad 2 km, širina vozišča do 3,5 m	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da ³⁵	da ³⁵	da ³⁵	da ³⁵	ne
m. grajena gozdna vlaka z dolžino nad 1 km	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da	da	da	da	ne
n. obora za rejo divjadi	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da	da	da	da	ne
6. Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam:														
Kiosk oziroma tipski zabojnik s tlorisno površino največ 20 m ² in višino do 3,5 m	da	da ³³	da ³³	da ³³	da	da	da	da	da	da ³³	da ³³	da ³³	da ³³	ne

IME OBJEKTA/ NAMENSKA RABA	SS	SK	CU	ZS	IK	PC	PL	PO	O	A	K1	K2	G	VC
Pomol z dolžino več od 5 m in manj od 10 m, širine manj od 1,5 m	ne	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	ne	da	da	da	da	da
7. Spominska obeležja , ki presegajo spominska obeležja kot enostavni objekt	da	da ¹⁸	da ¹⁸	da ¹⁸	da	da	ne	da	da	da ¹⁸	da ¹⁸	da ¹⁸	da ¹⁸	ne
8. Prijavnica z BTP do 50 m ²	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
9. Objekt za telekomunikacijsko opremo z BTP do 30m ² in višino do 10m	ne	ne	ne	da ²⁵	ne	da	da	da	da	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	ne
ENOSTAVNI OBJEKTI														
I. Objekti za lastne potrebe:														
a. nadstrešek z BTP do 30 m ² in višino do 3,5 m	da	da ⁸	da ⁸	da ⁸	da	ne	da	da	da	da ⁸	ne	ne	ne	ne
b. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, prostornine do 5 m ³	da	da ⁹	da ⁹	da ⁹	da	ne	da	da	da	da ⁹	ne	ne	ne	ne
c. mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti do 50 PE	da	da ²⁶	da ²⁶	da ²⁶	da	ne	da	da	da	da ²⁶	da ²⁶	da ²⁶	da ²⁶	ne
d. zajetje, vrtna ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m	da	da	da	da	da	ne	da	da	da	da	da	da	da	ne
e. zbiralnik za kapnico s prostornino do 30 m ³	da	da	da	da	da	ne	da	da	da	da	da	da	da	ne
f. enoetažni pritlični objekt, z BTP do 4 m ² in višino do 2 m	da	da ⁴	da ⁴	ne	da	ne	ne	ne	da	da ⁴	ne	ne	ne	ne
g. utrjena dvorišča do površine 300 m ²	da	da	da	da	da	ne	ne	da	da	da	da	da	da	ne
II. Pomožni infrastrukturni objekti:														
1. Pomožni cestni objekti:														
a. objekt za odvodnjavanje ceste (prepust vode do 5 m ³ /min, pri gozdni cesti profil prepusta do 1 m)	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
b. cestni snegolov	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
c. objekt javne razsvetljave	da	da ¹⁰	da ¹⁰	da ¹⁰	da	da	da	da	da	da ¹⁰	da ¹⁰	da ¹⁰	da ¹⁰	ne
d. cestni silos s prostornino do 300 m ³	ne	ne	ne	ne	da	da	da	da	da	ne	da	da	da	ne
e. varovalne in protihrupne ograje do višine 2,2 m	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
2. Pomožni železniški objekti:														
a. objekt za odvodnjavanje železniških tirov, če je prepust vode do 5 m ³ /min	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	ne	ne
b. palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	ne	ne
c. objekt za usmerjanje električne razsvetljave	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	ne	ne
d. zavetiščna utica ali tipski zabojnik, z BTP do 30 m ²	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	ne	ne
e. zavetišče na železniških postajališčih, z BTP do 50 m ²	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	ne	ne
3. Pomožni letališki objekti:														
4. Pomožni pristaniški objekti:														
a. objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi, če je prepust vode do 5 m ³ /min	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
b. plavajoča ploščad za privezovanje ladij z BTP do 150 m ²	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
c. objekt za usmerjanje električne razsvetljave	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
d. pristaniški zabojnik z BTP do 30 m ²	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
5. Pomožni žičniški objekti:														
a. objekt prometne oz. varnostne signalizacije	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
b. objekt za usmerjanje električne razsvetljave	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
c. žičniški zabojnik z BTP do 30 m ²	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
6. Pomožni energetski objekti:														
a. niskonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje	da ¹¹	da ¹¹	da ¹¹	da ¹¹	da	da	ne	da	da	da ¹¹	da ¹¹	da ¹¹	da ¹¹	da ¹¹
b. ločilno oz. krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih	da ²⁸	da ²⁸	da ²⁸	da ²⁸	da ²⁸	da ²⁸	ne	da	da ²⁸	da ²⁸	da ²⁸	da ²⁸	da ²⁸	ne
c. signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih	da	da	da	da	da	da	ne	da	da	da	da	da	da	da
d. relejna hišica	da	da ²⁹	da ²⁹	da ²⁹	da	da ²⁹	da	da	da	da ²⁹	da ²⁹	da ²⁹	da ²⁹	ne
e. priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah	da	da	da	da	da	ne	ne	ne	da	da	da	da	da	ne
f. priključek na distribucijsko plinovodno omrežje	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	ne
g. etažni plinski priključek za etažno ogrevanje	da	da	da	da	da	ne	ne	da	da	da	ne	ne	ne	ne
h. tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, z BTP do 30 m ²	da	da ²⁹	da ²⁹	ne	da	ne	ne	da	da	da ²⁹	da ²⁹	da ²⁹	ne	ne
7. Telekomunikacijske antene in oddajniki s signalom do 100 m okoli oddajne točke	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da	da	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	da ²⁵	ne

IME OBJEKTA/ NAMENSKA RABA	SS	SK	CU	ZS	IK	PC	PL	PO	O	A	K1	K2	G	VC
8. Pomožni komunalni objekti:														
a. vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
b. objekt s hidroformno postajo oz. prečrpališčem z BTP do 20 m ² in višino do 4 m	da	da ³¹	da ³¹	da ³¹	da	da	ne	da	da	da ³¹	da ³¹	da ³¹	da ³¹	ne
c. kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	ne
d. tipska oz. montažna greznica s prostornino do 50 m ³	da ²⁷	da ²⁷	da ²⁷	da ²⁷	da ²⁷	ne	da	da	da ²⁷	da ²⁷	da ²⁷	da ²⁷	da ²⁷	ne
e. mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 PE	da	da ²⁶	da ²⁶	da ²⁶	da	ne	da	da	da	da ²⁶	da ²⁶	da ²⁶	da ²⁶	ne
f. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) z BTP do 100 m ²	da	da ³⁰	da ³⁰	da ³⁰	da	da	ne	da	da	da ³⁰	da ³⁰	da ³⁰	da ³⁰	ne
g. cestni priključek na javno občinsko cesto, širine do 3 m, dolžine do 30 m, s soglasjem upravljavca	da	da	da	da	da	da	ne	da	da	da	da	da	da	ne
h. vodno zajetje s prostornino do 250 m ³ in globino do 5 m	da	da	ne	da	da	ne	ne	da	ne	da	da	da	da	ne
i. priključek na vročevod oz. toplovod, vključno s toplotno postajo z nazivno močjo do 300 kW	da	da	da	da	da	da	ne	da	da	da	da	da	da	ne
9. Pomožni objekti na mejnih prehodih:														
a. obmejna stavba z BTP do 30 m ²	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
b. objekt za varnostne signalizacije	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
c. objekt za usmerjanje električne razsvetljave	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
d. nadstrešnica nad mejnim prehodom z BTP do 120 m ² in višino do 7,5 m	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
10. Pomožni objekti za spremljanje stanja okolja z BTP do 5 m² in višino do 10 m	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
11. Vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
III. Pomožni objekti za obrambo ter zaščito in reševanje:														
a. prijavnica z BTP do 30 m ²	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
b. nadstrešnica za motorna vozila z BTP do 120 m ² in višino do 7,5 m	da	da	da	da	ne	da	ne	da	da	da	da	da	da	ne
c. objekt varnostne signalizacije	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
d. objekt za usmerjanje električne razsvetljave	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
e. antenski drog ali antenski stolp do višine 10 m	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
f. varovalna ograja do višine 2,2 m	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
g. heliport velikosti do 50 m ²	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da	da	ne	ne	ne	ne	ne	ne
IV. Pomožni kmetijsko – gozdarski objekti:														
a. čebelnjak z BTP do 20 m ² in višino do 3 m	da ¹⁶	da ¹⁶	da ¹⁶	da ¹⁶	da ¹⁶	ne	ne	ne	ne	da ¹⁶	da ¹⁶	da ¹⁶	da ¹⁶	ne
b. gozdna učna pot	ne	da ²²	ne	da ²²	ne	ne	ne	ne	ne	da ²²	da ²²	da ²²	da ²²	ne
c. grajena gozdna vlaka dolžine do 1 km	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da ³	da ³	da ³	da ³	ne
d. poljska pot dolžine do 1 km, širine do 2,5 m	ne	da ³⁴	ne	da ³⁴	da	da	da	da	da	da ³⁴	da ³⁴	da ³⁴	da ³⁴	ne
e. ribnik kot vodno zajetje (betonsko korito BTP do 30 m ² , umetno narejena ali naravna kotanja BTP do 100 m ² , globine do 2 m)	da	da ⁵	da ⁵	da ⁵	da	ne	ne	ne	ne	da ⁵	da ⁵	da ⁵	da ⁵	ne
f. vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč globine do 30 m	ne	da	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	da	da	da	da	ne
g. krmišče z BTP 30 m ² in višino do 4 m	ne	da	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	da	da	da	da	ne
h. molzišče z BTP do 30 m ² in višino do 4 m	ne	da	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	da	da	da	da	ne
i. hlevski izpust z BTP do 180 m ²	ne	da	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	da	da	da	da	ne
j. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m	ne	da	ne	ne	da	ne	ne	ne	ne	da	da	da	da	ne
k. rastlinjak	da	da ³	da ³	ne	da	ne	ne	ne	ne	da ³	da ³	da ³	ne	ne
l. gozdna cesta dolžine do 2 km, širine do 3,5 m in se ne priključuje na javno cesto	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	da ³⁵	da ³⁵	da ³⁵	da ³⁵	ne
m. kašča z BTP do 20 m ² in višino do 3,5 m	da ¹⁶	da ¹⁶	da ¹⁶	ne	da ¹⁶	ne	ne	ne	ne	da ¹⁶	da ¹⁶	da ¹⁶	ne	ne
n. kozolec z dolžino največ 30 m in višino do 6 m	da ¹⁴	da ¹⁴	da ¹⁴	ne	da ¹⁴	ne	ne	ne	ne	da ¹⁴	da ¹⁴	da ¹⁴	ne	ne
o. senik z BTP do 30 m ² in višino do 6 m	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
V. Začasni objekti:														
a. odprti sezonski gostinski vrt z BTP do 50 m ² in višino do 4 m	da	da ³³	da ³³	da ³³	ne	ne	da	da	ne	da ³³	da ³³	da ³³	ne	ne
b. pokriti prostor z naphljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, z BTP do 500 m ² in višino do 6 m	da	da ³³	da ³³	da ³³	ne	ne	da	da	ne	da ³³	da ³³	da ³³	ne	ne
c. oder z nadstreškom z BTP do 30 m ² in višino do 6 m	da	da ³³	da ³³	da ³³	ne	ne	da	da	ne	da ³³	da ³³	da ³³	ne	ne

IME OBJEKTA/ NAMENSKA RABA	SS	SK	CU	ZS	IK	PC	PL	PO	O	A	K1	K2	G	VC
Izvedba notranjih instalacij	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	ne
Izvedba klančin za dostop v objekt	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	ne
Ureditev dvorišč	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	ne
Vgradnja strešnih oken	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	ne
Namestitev hišnih TV anten	da	da	da	da	da	da	ne	da	da	da	da	da	da	ne

da gradnja objekta je dovoljena
ne gradnja objekta ni dovoljena

- 1 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine mora je dopustno postaviti drvarnico, ki ima podolgovat tloris, obod iz lesenih pokončnih letov, dvokapno streho z naklonom 40 – 45 stopinj in opečno kritino; izjemoma, če ne vpliva na varovane lastnosti enote, so možna tudi odstopanja;
- 2 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine mora je dopustno postaviti garaže, pri čemer je prvenstveno treba zagotavljati njihovo vključevanje v objekte (gospodarske, poslovne, stanovanjske ...) oz. v obliki nadkritih parkirnih mest;
- 3 ni dopustno na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine;
- 4 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine je potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, biti mora lesena;
- 5 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine postavitev znotraj historičnih naselbinskih jeder in na območjih dediščinske kulturne krajine načeloma ni dopustna, sicer je potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor;
- 6 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine je postavitev možna le, če to dopušča zasnova domačije oz. hiše z vrtom – potrebna je predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, biti mora lesena;
- 7 v območjih naselbinske dediščine je potrebno preveriti prostorske možnosti – »utapljanje« vhodov v historične stavbe ni dopustno;
- 8 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine je postavitev možna le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora;
- 9 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine je potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor, načeloma naj bo omejen z živo mejo;
- 10 v območjih naselbinske dediščine je potrebno izbrati svetila primerne velikosti – ne višjih od slemen objektov, izdelana mora biti celostna podoba;
- 11 v območjih kulturne dediščine in vplivnih območjih je vode potrebno speljati podzemno, razen, če gre za arheološko dediščino – v tem primeru naj vodi potekoja po oz. ob robovih naselij, gozda, cest ipd.;
- 12 izdelana naj bo celostna podoba postajališč in druge opreme;
- 13 dopustno le v enotah, kjer se ob pretežni rabi pojavljajo kmetije;
- 14 dopustna je postavitev regionalno značilnih kozolcev; zaželeno je predvsem ohranjanje obstoječih; v namenski rabi SS in CU le v okviru kmetije;
- 15 v območjih kulturne dediščine je možna postavitev le v okviru kmečkega gospodarstva;
- 16 sledi naj tradicionalnemu vzoru; v namenski rabi SS in CU le v okviru kmetije;
- 17 naj bo prilagojeno okolju in celostni podobi urbane opreme;
- 18 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine je potrebno pred postavitvijo izdelati prostorsko presojo postavitve in preveriti vpliv na obstoječo kulturno dediščino;
- 19 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine postavljanje objektov za oglaševanje ni dovoljeno, po potrebi naj se za krajevna obvestila uporabljajo lesene table pritrjene na posamezen vaški objekt;
- 20 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine postavljanje transparentov načeloma ni dovoljeno. Dovoljeni so na posameznih v naprej dogovorjenih lokacijah, ki pa ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante;
- 21 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine postavitev ni dopustna. V ta namen se lahko uporabijo obstoječi objekti kulturne dediščine;
- 22 izdelati je potrebno celostno podobo učnih tabel;
- 23 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine je možen samo v horizontalni obliki in to le v okviru kmečkega gospodarstva;
- 24 dopustna je postavitev regionalno značilnih skednjevi, vendar le v enotah, kjer se ob pretežni rabi pojavljajo kmetije;
- 25 pred postavitvijo potrebno izdelati oceno vplivov na pokolje in določiti vplivno območje. Območjem varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine naj se praviloma izogibajo. Če ni druge rešitve, je možna postavitev na njihovem robu. Umeščanje baznih postaj v cerkvene stolpe je možno le, če to ne bi imelo destruktivnih učinkov na historično substanco objekta in njegovo pojavnost v prostoru. Postavljanje stolpov oz. drogov za bazne postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve in gradovi, ni sprejemljivo.
- 26 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine je potrebno območje ponovno zatraviti, spremljajoč objekt naj bo lesen, z dvokapno streho in umaknjen na ne izpostavljeno mesto.
- 27 naj bo po postavitvi zatravljena;
- 28 naj bo neopazno, umaknjeno na rob (naselje, gozd, cesta ...);
- 29 naj se izogiba objektom in območjem kulturne dediščine;
- 30 znotraj naselbinskih jeder niso zaželeni, saj gre za povsem netradicionalno funkcijo in obliko. Če že, potem mora biti ekološki otok čim bolj zakrit in nevpadljiv. Priporočamo uporabo naravnih materialov, prilagojenih funkciji, strukturi naselja in krajini. Oblikovanje ekoloških otokov naj bo vključeno v celostno podobo urbane opreme.

31 izogibati se je potrebno objektom in območjem kulturne dediščine. Če je postavev neizogibna, naj bo črpališče na neizpostavljenem mestu, obdanem z živico.
32 v naselbinski dediščini načeloma ni prisotna, izjemoma v obliki kot kaže morfološka analiza naselja, v ostalih območjih dediščine naj bo iz naravnih materialov (ali žična, ki je lahko prepletena z živo mejo);
33 začasni objekti za sezonsko turistično ponudbo se v območjih kulturne dediščine lahko načrtujejo le v okviru priprav celostnega urejanja določenega območja; začasni objekti za prireditve se smejo za omejen čas postavljati
tudi v območja kulturne dediščine;
34 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine je lahko le peščena oz. se utrdi po kolesnicah, asfalt in tlakovci niso dopustni;
35 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine je potrebno izdelati variante tras;
36 locirano je lahko le v okviru domačije, v neposredni bližini hleva; na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine ograda ne sme presegati 1,3 m;
37 na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine je potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor;