



**OBČINA VERŽEJ**  
**OBČINSKI SVET**

**Ulica bratstva in enotnosti 8**  
**9241 Veržej**

**ZADEVA:** OBRAVNAVA SPREMEMBE SKLEPA ŠT. 93-VII  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE VERŽEJ, Z DNE 29.10.2024 -  
ELABORAT 2025/2023 O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S  
PITNO VODO OBČIN KRIŽEVCI, LJUTOMER, RAZKRIŽJE IN  
VERŽEJ

**PREDLAGATELJ:** Drago Legen, univ. dipl. inž. agr., župan Občine Veržej

**POROČEVALEC:** Direktor Prleške komunale d.o.o.

**PRAVNA OSNOVNA:** - 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 -  
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,  
84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US,  
11/18 - ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 -  
ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K)  
- 15. člen Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin,  
št. 62/21)

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**PREDLOG SKLEPA:**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 62/24 - odl. US, 102/24 - ZLV-K) in 15. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/21) je Občinski svet Občine Veržej na svoji \_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

**SKLEP**

- 1. S tem sklepom se spremeni sklep št. 93 -VII Občinskega sveta Občine Veržej, št. 0321-2/2024-45; 354-3/2024-20 z dne 29. 10. 2024 (v nadaljevanju: osnovni sklep) tako, da se:**

**4. točka sklepa glasi:**

**Za oskrbo prebivalcev s pitno vodo izven območja občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, veljajo cene iz 2. točke sklepa št. 93.**

**5. točka sklepa glasi:**

Na mejnem območju z občino Sveti Jurij ob Ščavnici se zaradi nemotene dobave in odčitave porabe vode njihovim občanom, vgradi merilnik pretoka DN 100 v obstoječi mejni jašek Moravski vrh-Grabšinci in merilnik pretoka DN 150 v VH Zasadi.

**6. točka sklepa glasi:**

Strošek omrežnine za DN 100 v višini 1.016,047 EUR/mesec (brez DDV) in strošek omrežnine za DN 150 v višini 2.032,0941 EUR/mesec (brez DDV) bremeni občino Sveti Jurij ob Ščavnici.

**2. Ostala določila osnovnega sklepa ostanejo v veljavi.**

**3. Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Uporablja pa se od uveljavitve cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo**

Številka:

Datum:

Župan Občine Veržej,  
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr.

Vročiti:

- občinam ustanoviteljicam Prleške komunale d.o.o.
- Prleška komunala, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
- Razvojno projektne oddelku

Odložiti:

- arhiv dokumentarnega gradiva

## Obrazložitev:

Občinski svet Občine Veržej je na 12. redni seji, ki je bila 29.10.2024, sprejel Sklep. št. 93-VII s kateri se je nanašal na potrditev cene oskrbe s pitno vodo na območju Občine Veržej.

S sklepom, št. 93-VII je bilo:

v 4. točki določeno: Za prodajo pitne vode občini Sveti Jurij ob Ščavnici veljajo cene iz 2. točke tega sklepa.

v 5. točki določeno: Na mejnih območjih z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici se zaradi nemotene dobave in odčitave porabe vode njihovim občanom, vgradijo trije mejni jaški z vodomeri DN150, DN100 in DN80.

v 6. točki določeno: Strošek DN150 znaša 2.032,0941 EUR/mesec (brez DDV), strošek DN100 znaša 1.016,0470 EUR/mesec (brez DDV) in strošek DN80 znaša 508,0235 EUR/mesec (brez DDV), kar skupaj znaša 3.556,1646 EUR/mesec (brez DDV) in bremeni Občino Sveti Jurij ob Ščavnici.

Ker se iz vodnega vira Mota in Lukavci oskrbujejo tudi drugi prebivalci izven območja občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej in ne samo prebivalci občine Sveti Jurij ob Ščavnici, je potrebno spremeniti 4. točko sklepa št. 136 tako, da velja enaka cena vode za vse prebivalce izven območja občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej.

Sprememba sklepa v točki 5. in 6. je predlagana na podlagi dopisa Prleške komunale d.o.o. z dne 30. 1. 2025, kjer so navedli:

Podjetje Prleška komunala d.o.o. je pričela s pripravo Elaboratov za oskrbo s pitno vodo (OPV) na območju vseh 4 občin UE Ljutomer konec septembra 2024 in jih v vseh občinah tudi konec oktobra 2024 sprejeli. V sprejetih Elaboratih so bili upoštevani podatki pridobljeni od Javnega podjetja Prlekija v stečaju d.o.o.. Glede na pridobljene podatke smo predvideli dva mejna jaška z odčitavalnim vodomrom dimenzije DN 150. Naveden strošek (omrežnina) za DN je bil definiran 2.032,0941 €/mesec, kar bi skupaj za dva DN znašalo 4.064,1882 €/mesec.

V času sprejemanja Elaboratov in pripravo sklepov je bilo s strani zaposlenih takrat na JPP d.o.o. v stečaju zagotovljeno, da bodo potrebni trije jaški DN 150. Vsled tega so občine sprejele sklepe, da strošek DN 150 znaša 2.370.8320 €/mesec, kar pomeni 7.112,496 €/mesec za tri merilna mesta.

Po prevzemu upravljanja GJI smo takoj pregledali možnosti, kje in kako lahko namestimo merilne vodomere na mejnih območjih. Ugotovljeno je bilo, da se lahko za nemoteno oskrbo področja občine Sveti Jurij ob Ščavnici uporabita dve mejni območji za odčitavanje pretoka pitne vode skozi vodomer. Eno mejno območje, to je ventil med Berkovci in Bolehnečici se lahko zapre, odpre se ventil pri muzeju starodobnikov v Bolehnečicah in tako zmanjšamo eno mejno območje.

V tem primeru bi bili samo dve mejni območji. V vodohranu Zasadi se namesti merilni vodomer DN150 in se iz transportne cevi proti Sv. Juriju odstrani transportna cev proti Vučji Vasi. S tem posegom ima občina svoj transportni vod z vodomrom. Merilno mesto v Grabšincih-Moravcih pa je že opremljeno z novim DN 100 vodomrom.

Prleška komunala d.o.o. dejansko tako dobavlja vodo Občini Sveti Jurij ob Ščavnici na dveh mestih. V obstoječem mejnem jašku Moravski vrh – Grabšinci, ki je bil postavljen v sklopu Sistema C, je vgrajen merilnik pretoka DN 100, dodatno pa je bil še vgrajen merilnik pretoka DN 150 v VH Zasadi.

Glede na sprejeti sklep št. 93-VII, v katerem je bilo določeno, da se na mejnih območjih z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici vgradijo trije mejni jaški z vodomeri DN 150, dejansko pa sta potrebna samo dva merilnika pretoka DN 100 in DN 150, je potrebno spremeniti sklep št. 96-VII v točki 4. 5. in 6.